
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Проверка на проникновение





MR® 88 Очиститель AMS





Свойства продукта

- Очиститель на основе растворителя
- Тип очистителя С
- Бесцветный
- Медленное высыхание, слабый запах
- Подходит для: всех металлов, керамики и пластмасс, подлежащих предварительному тестированию
- Основа растворителя: спирты

Минимальный срок годности /

Температуры

Аэрозоль / контейнер:

3 года при температуре хранения

Хранение: $+ 5 \, ^{\circ}\text{C} - + 45 \, ^{\circ}\text{C}$ Применение: $- 30 \, ^{\circ}\text{C} - + 52 \, ^{\circ}\text{C}$



Одобрения /

Соответствия

- EN ISO 3452-2
- EN ISO 3452-6
- AMS 2644
- ASTM E1417
- ASTM E165
- ASME Code V, Art. 6
- RCC-M
- TLV 9017 01:2011-01

Дополнительные примечания

Описание процесса в соответствии с EN ISO 3452-1 и ASTM E1417 предоставляется по запросу или на сайте www.mr-chemie.de. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к нашему Паспорту безопасности и Сертификату 3.1. Для приобретения необходимых и дополнительных принадлежностей для тестирования посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нашими сотрудниками.

Рекомендуемые продукты

Penetrant: Все пенетранты типов I, II и III (кроме системы Hot)

Entwickler: MR* 703 W (+ 5 °C), MR* 70, MR* 81 Т-R контрольные органы Testkörper: 1, контрольные органы 2 и контрольные органы ASTM

Technische Änderungen vorbehalten!